

Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1999-2000 à l'automne 2000

Rapport de l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse¹

par Emmanuel Revaz

Bull. Murithienne 119: 91-102

EINLEITUNG

Das herausragendste Ereignis des Jahres 2000 für die Walliser Ornithologie war ohne Zweifel die Gründung einer Walliser Aussenstelle der Schweizerischen Vogelwarte. In Salgesch domiliziert, hat diese neue Einrichtung zum Hauptziel, die Ergebnisse der in unserem Kanton durchgeführten Untersuchungen in einen direkteren Schutz der Vögel und ihrer Lebensräume einmünden zu lassen. Von daher strebt sie eine anhaltende Zusammenarbeit mit den Behörden, mit privaten Organisationen, dem Landwirtschafts-, dem Forst- und dem Naturschutzamt an. Die ersten in der Aussenstelle entwickelten Projekte betreffen verletzte bis sehr bedrohte Arten, für deren Erhaltung das Wallis oft eine ganz besondere Verantwortung trägt. Schutzmassnahmen für den **WIEDEHOPF** in der Rhoneebene, Erarbeitung von Konzepten für den ökologischen Ausgleich im Kulturland zu Gunsten von **ZWERGHOEULE**, **SCHWARZKEHLCHEN** oder **KIEBITZ**, Monitoring beim **STEINRÖTEL**, Vorschläge für forstliche Eingriffe zu Gunsten der **NACHTSCHWALBE**, Überwachung der Vogelwelt der Rebgebiete... also zahlreiche Projekte, die vernünftige Lösungen bringen sollen, um den fortwährenden Rückgang gewisser Arten zu stoppen. Für einige unter ihnen muss man leider feststellen, dass die jetzt vorgeschlagenen konkreten Massnahmen vielleicht zu spät kommen: Trotz aller unternommener Anstrengungen wird es sehr schwierig sein, etwa die Zwergohreule oder den Kiebitz auf Walliser Territorium zu halten.

Der Schutz der Arten setzt zwangsläufig eine gute Kenntnis ihrer Verbreitung und ihres Status voraus. Dank dem Mitmachen vieler Leute kann diese Walliser Chronik einen regelmässigen Abriss geben: Es ist uns ein Anliegen, hiermit Jean-Claude und Anita Praz unsere volle Anerkennung auszudrücken. Wir danken Hans Schmid und Bernard Volet von der Schweizerischen Vogelwarte, Bertrand Posse von der Centrale ornithologique romande, Jérôme Fournier für die Illustrationen und Hans Schmid für's Übersetzen ins Deutsche. Schliesslich drücken wir unseren herzlichsten Dank all den Beobachtern für die Zeit und Energie aus, die sie zum Erheben und Melden ihrer Daten aufwendeten und damit ermöglichten, unsere Kenntnisse über die Avifauna des Wallis aktuell zu halten.

INTRODUCTION

Le fait marquant du millésime ornithologique valaisan 2000 est sans nul doute le lancement de l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse. Basée à Salquenen, cette nouvelle structure a pour objectif principal d'utiliser les résultats des recherches effectuées dans le canton pour une meilleure protection des oiseaux et des habitats, et c'est dans cette optique qu'elle entretient une collaboration soutenue avec les autorités, les organisations privées, ainsi qu'avec les Services agricole, forestier et de protection de la nature. Les premiers projets développés à l'Antenne valaisanne concernent des espèces vulnérables à très menacées, pour la conservation desquelles le Valais détient souvent une responsabilité particulière. Mesures de protection de la **HUPPE FASCIEE** en plaine du Rhône, élaboration de concepts de compensation écologique en zone agricole pour le **PETIT-DUC**, le **TARIER PÂTRE** ou le **VANNEAU HUPPÉ**, monitoring du **MONTICOLE DE ROCHE**, propositions d'interventions forestières visant à favoriser l'**ENGOULEMENT**, surveillance de l'avifaune des vignes... autant de projets visant à trouver des solutions raisonnées afin d'enrayer le déclin continu de certaines espèces. Pour quelques-unes d'entre elles, force est de constater que les mesures concrètes proposées interviennent bien tardivement: malgré tous les efforts entrepris, il sera par exemple bien difficile de conserver sur le territoire valaisan des espèces comme le Petit-duc ou le Vanneau huppé, pour ne citer qu'eux...

La protection des espèces implique nécessairement une bonne connaissance de leur répartition et de leur statut. Grâce au concours de nombreuses personnes, les chroniques valaisannes peuvent en donner une esquisse régulière: nous tenons ici à formuler notre entière reconnaissance à Jean-Claude et Anita Praz pour les largesses accordées une fois de plus, à Hans Schmid et Bernard Volet de la Station ornithologique pour leur collaboration toujours renouvelée, à Bertrand Posse de la Centrale ornithologique romande pour sa disponibilité sans faille et la relecture du texte, à Jérôme Fournier pour les illustrations, à Hans Schmid pour les fidèles traductions allemandes. Enfin, nous exprimons nos plus chaleureux remerciements à tous les observateurs pour le temps et l'énergie consacrés à la récolte et à la transmission de leurs données, qui nous permettent de maintenir à flot notre connaissance de l'avifaune valaisanne.

¹ Centre Nature, 3170 Salquenen

Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

A: rA = R. Arlettaz; pAl = P. Albrecht - **B:** siB = S. Bächli; hBe = H. Berrut; mBn = Max Baumann; pBs = P. Bosshard - **C:** gCa = G. Carron; aCo = A. Cotty; yCr = Y. Crettenand - **D:** gaD = G. Delaloye; cId = Cl. Dirac; hDu = H. Duperrex; jDp = J. Duplain - **E:** fE = F. Estoppey - **F:** jeF = J. Fournier; yFr = Y. Frutig - **G:** jmGa = J.-M. Gaillard; Ga = J.-P. Gaillard; aGa = A. Gattlen; rGa = R. Gautier; gG = G. Gilliéron; Gun = E. Gunzinger - **H:** jHa = J. Hartmann; Hau = R. Hauri - **I:** rIm = R. Imstef - **J:** nJ = N. Jordan; lJu = L. Juillerat; moJ = M. Julien - **K:** mKa = M. Kappeli; cKa = C. Katzenmaier; Ker = P. Kernen; pKn = P. Knaus; dKr = D. Kronauer - **L:** aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon - **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; fsM = F.-S. Meichtry; sMe = S. Mettaz; bM = B. Michellod - **N:** frN = Fr. Nievergelt - **O:** paO = P.-A. Oggier - **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz; jCP = J.-C. Praz - **Q:** nQu = N. Quinodoz - **R:** Rz = J.-P. Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - **S:** Sal = P. Salzgeber; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; jS = J. Strahm - **T:** mTh = M. Thélin; jCT = J.-Cl. Tièche; oTu = O. Turin - **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet - **W:** phW = Ph. Werner; gWy = G. Wyer.

Puis: **CAVS** = Commission de l'avifaune suisse - **SOS VS** = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - **div. obs.** = divers observateurs.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE: ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; min = minimum; subad = subadulte; ssp = sous-espèce.

L'HIVER • WINTER 1999/2000

Les répercussions sur l'avifaune de l'ouragan «Lothar» ayant sévi les 26 et 27 décembre 1999 sur notre pays, et ayant emporté dans sa suite de nombreux représentants d'espèces marines, se firent également sentir au cœur des Alpes: c'est dans ce contexte météorologique particulièrement tourmenté que s'inscrivent les données valaisannes de **GRÈBE ESCLAVON** et surtout d'**Océanite de Castro**, première et unique mention pour l'espèce sur territoire helvétique. Par contre, l'autre événement ornithologique enregistré en Suisse durant l'hiver, à savoir l'invasion de plusieurs millions de **PINSONS DU NORD**, est passé inaperçu dans notre canton. De façon plus générale, les conditions plutôt clémentes (températures au-dessus de la normale en décembre et en février, couverture neigeuse modeste à basse altitude) ont permis des incursions hivernales d'hôtes peu habituels pour la vallée du Rhône à pareille saison, comme le **CHEVALIER GUINETTE**, le **PIGEON COLOMBIN** ou encore le **ROITELET À TRIPLE BANDEAU**.

Die Auswirkungen des Orkans «Lothar», der unser Land am 26. und 27. Dezember 1999 heimsuchte und dabei zahlreiche Meeresvögel ins Binnenland verfrachtete, machten sich auch bei der Avifauna bis mitten in die Alpen bemerkbar: Vor diesem sturmgepeitschten Hintergrund sind die Walliser Daten vom **OHRENTAUCHER** und vor allem des **MADEIRAWELLENLÄUFERS** zu sehen, einer Art, die erstmals und bisher einmalig in der Schweiz nachgewiesen wurde. Hingegen hinterliess das andere ornitho-

logische Grossereignis, ein Einflug von mehreren Millionen Bergfinken in die Schweiz, in unserem Kanton keine Spuren. Insgesamt konnten dank eher milden Bedingungen (über der Norm liegende Temperaturen im Dezember und im Februar, nur dünne Schneedecke in den tieferen Lagen) einige im Rhonetal in dieser Jahreszeit eher ungewöhnliche Gästen wie **FLUSSUFERLÄUFER**, **HOHLTAUBE** und **SOMMERGOLDHÄHNCHEN** ausharren.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Extrêmement discret cet hiver: 3 ind le 12.12 à Grône sur des étangs en partie gelés (jCT) et un le 22.1 à Martigny (beP).

GRÈBE ESCLAVON, OHRENTAUCHER

Parmi les nombreuses données recueillies en Suisse, une concerne le Valais: suite à l'ouragan «Lothar», un ind le 30.12 à St-Gingolph (nJ).

Océanite de Castro, MADEIRA-WELLENLÄUFER

Un m ad recueilli le 28.12 sur le parking d'un supermarché de Conthey! Cette mention s'inscrit dans le contexte de l'irruption massive d'oiseaux pélagiques sur l'Europe centrale (et la Suisse en particulier) à la suite des ouragans d'origine atlantique ayant atteint nos contrées les 26-27.12; notons cependant que les 43 autres Océanites récoltés ou observés dans le pays à cette occasion étaient tous des Océanites tempêtes (Maumary & Baudraz 2000). Cette première mention suisse pour l'espèce semble constituer en outre l'intrusion la plus continentale de l'espèce à l'intérieur des terres en Europe (P. Løye, rA, CAVS; Løye et al. 2001).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

L'espèce est principalement notée à Sierre du 24.12 (Rey) au 6.3 (beP), avec un max de 33 ind le 19.1 (Rey), ainsi qu'à Martigny-Fully, avec 6 observations de 1-3 ind réparties entre le 26.12 (aSi) et le 29.2 (gaD); dans le Haut-Valais, 7 ind le 16.1 à Gampel (eRe) et 7 puis 15 ind le 22.1 et le 6.2 à Baltschieder (Ker). Ailleurs, mentions ponctuelles de 1-2 ind en provenance de Collonges, Chamoson (beP) et Grône (Rey).

HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

A relever dans le Haut-Valais: 2 le 16.1 à Gampel (eRe) et 5 le 6.2 à Baltschieder (Ker).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un ind vu en janvier à Grône (jmGa).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

Hivernage de 2 ind à Grône, du 12.12 (jCT) au 4.3 (Rey).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

36 ind le 21.12 à Martigny (beP) forment le plus grand attroupement de l'hiver.

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

L'espèce est notée à Grône à partir du 12.12 (33 ind, max de l'hiver; jCT), et y reste bien présente durant tout l'hiver; les 17 ind vus le 19.1 à Sierre (Rey) proviennent sans doute du même réservoir d'hivernants. Les autres mentions sont de Vionnaz (6 le 7.12, 8 du 1 au 6.1 et 2 le 31.1; nJ, eS, jCT) et Martigny (6 le 21.12 et 5 le 8.1; beP).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

Une les 9 et 16.2 à Sierre (Rey).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Un ind vu à Grône le 12.12 ainsi que les 19 et 23.1 (jCT; Rey; aSi).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Un les 19 et 23.1 à Sierre (Rey; aSi), puis présence de 1-2 ind à Grône à partir du 7.2 (Rey).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

4 ind le 31.1 sur le Rhône de Visp (Ker).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Veronika (Parc National suisse 1999) et Crystal (Haute-Savoie 1998), parfois accompagnés d'un juv non marqué,

prennent leurs quartiers d'hiver entre Chamoson et Conthey; un autre imm, Republic 11 (Haute-Savoie 1998), est vu le 16.1 à Arbaz (R. Sierro) et en février à Leukerbad (D. Roten). Notons encore l'observation de Republic 13 (Haute-Savoie 1999) le 16.1 sur Salvan (S. Lehmann) et celle d'un imm non identifié le même jour sur Vouvry (Réseau Gypaète).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Discret cette année encore, comme dans le reste du pays d'ailleurs. L'espèce est vue une dernière fois dans le Chablais le 1.12 (nJ); ailleurs, un ind séjourne à Miège du 16.12 au 3.1 (Rey).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Un le 19.12 à Vouvry (nJ), unique mention pour la saison.

RÂLE D'EAU, WASSERRALLE

1-2 hivernants possibles à Vionnaz, notés les 26 et 28.1 (eS; jCT) ainsi que le 23.2 (jCT).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Quelques observations de 1-6 ind en provenance de Sierre (Rey), Grône (jCT) et Collonges (beP).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

25 ind fuyant la neige le 6.12 à Vouvry, dans un enclos à moutons (nJ), et 2 ind le 29.12 au même endroit (hDu, jDP).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCNEPPE

Un hivernage complet documenté au bord d'un canal de Martigny, du 21.12 au 3.3 (beP). Ailleurs, 2 le 28.1 à Collombey-Muraz (jCT) et une le 13.2 à Raron (Sal).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Une à Vionnaz le 7.12 (nJ), puis présence de 1-3 ind à Martigny du 21.12 au 13.2 (beP).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

Une le 3.2 à St-Léonard (nJ).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Présence hivernale inhabituelle en plaine du Rhône: mentions d'ind isolés le 12.12 à Port-Valais (gG), en janvier à Sion, également en janvier ainsi que les 21-22.2 à Sierre (jmGa), et le 27.2 à Conthey (gaD).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Une seule observation, le 21.12 à Martigny (beP).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Les 3 ind observés le 6.1 à Collombey-Muraz (jCT) constituent une mention peu commune pour un hiver valaisan.

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

Présence remarquée de décembre à février dans le Bas-Valais entre Port-Valais (nJ) et Collombey-Muraz, où l'on relève 72 ind le 6.1 (jCT), plus grande troupe de l'hiver.

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Une seule mention hivernale: 2 le 8.1 à Martigny (beP).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCHE

2 le 16.1 à Vionnaz (eS), et c'est tout.

PIPIIT FARLOUSE, WIESENPIEPER

Vu en janvier à Vionnaz (20 ind le 6.1; jCT), Martigny (1 puis 4 les 23 et 25.1; beP) et Visp (2 le 24.1; Ker).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Peu signalée: une dizaine le 24.12 dans un troupeau de moutons à Dorénaz, et isolées le 12.1 à Martigny (beP) et le 15.1 à Port-Valais (gG).

JASEUR, SEIDENSCHWANZ

3 le 29.12 à Monthey (A. Bassin).

CINCLE, WASSERAMSEL

9 ind comptés sur 800 m de cours d'eau le 23.1 à Martigny (jeF).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

En janvier-février, mentions de 1-3 ind à Collombey-Muraz (jCT), Martigny (beP), Veyras et Sierre (Rey).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Une seule mention de plaine: 3 le 29.12 à Lalden (gWy).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

7 observations de 1-2 ind en provenance de Saillon, Chamoson, de la région sierroise et de Raron.

GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL

Bilan valaisan à l'image de la discrétion constatée à l'échelle nationale: une seule donnée, le 19.12 à Mollens (beP).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE

Présence hivernale notée entre le 19.12 et le 13.1 à Veyras (Rey) et le 23.1 à Fully (jCP).

ROITELET À TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN

Bien présente en Suisse cet hiver, l'espèce se hasarde également dans la vallée du Rhône: isolés signalés le 15.1 à Salgesch (rLu) et le 20.2 à Fully (eRe).

CRABE, ALPENKRÄHE

2 ind le 13.2 à Chamoson, 800 m (beP), seule observation à basse altitude.

ÉTOURNEAU, STAR

20-30 ind les 22 et 29.12 dans la région sierroise (Rey), une vingtaine le 7.1 à St-Léonard (Rey) et 12 le 9.1 à Collombey-Muraz (eS).

NIVEROLLE ALPINE, SCHNEESPERLING

Une trouvée morte à fin décembre à Troistorrents, 800 m (B. Granger). Notons également 80 ind les 9 et 11.2 à Thyon, 2100 m (H.-R. Flück).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Apparemment peu d'écho de l'invasion ayant touché la Suisse cet hiver, peut-être par manque de prospection dans les hêtraies du Bas-Valais. Parmi le peu d'observations, relevons 20 ind le 2.12 à Conthey, 1100 m (aSi).

VENTURON, GRÜNFINK

2 le 29.12 à Veyras, 620 m (Rey).

CHARDONNET, DISTELFINK

Vu de début décembre au 12.2 dans la région sierroise (max de 22 ind le 23.1; Rey); ailleurs, observations plus ponctuelles de 1-10 ind en provenance de Monthey, Leytron, Grône, Gampel, Baltschieder et Lalden. Souligons 9 ind le 31.12 à Evolène, 1700 m (Ga).

LINOTTE, HÄNFLING

Dans la région sierroise, 1-3 ind du 7.12 au 13.2 (Rey). Ailleurs, 2 le 8.12 à Lens, 1230 m (Rey), 3 le 8.1 à Martigny (beP) et une quinzaine le 1.2 à Fully (beP).

GROSBEK, KERNBEISSER

Mentions de 1-5 ind: le 5.12 à Fully (beP, eRe), le 8.12 à Lalden (gWy), le 21.1 à Veyras (Rey), le 28.1 à Collombey-Muraz (jCT), du 24 au 31.1 à Monthey (rV) et le 5.2 à Ardon (aSi).

BRUANT JAUNE, GOLDAMMER

Une quinzaine le 23.1 à Collonges (beP).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Total de 27 observations de 1-7 ind, en provenance de 12 localités. Relevons 5 ind le 29.12 au Bouveret (hDu), en marge de la zone d'hivernage classique.

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

En tout, 4-5 ind vus les 8 et 25.1 à Martigny (beP).

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 2000 FRUHLJAHR UND SOMMER 2000

Un **FOU DE BASSAN** au cœur du massif alpin en plein mois de juin constitue certainement l'observation ornithologique la plus inédite de la saison. Au chapitre des visites insolites, nous notons également celle d'un **VAUTOUR FAUVE**, espèce dont la fréquence des apparitions semble en augmentation dans notre pays. Dans le rayon des méditerranéens, une **ECHASSE**, plusieurs **HÉRON GARDE-BŒUFS** (de plus en plus fréquents en Valais et en Suisse), les quelques (désormais habituelles) **ALOUETTES CALANDRELLES**, quatre **HIRONDELLES ROUSSELINES**, un **TRAQUET OREILLARD** et un **ROLLIER** figurèrent en bonne place, alors que la **FAUVETTE PASSERINETTE** étonna presque par son absence...

Ein **BASSTÖPEL** mitten im Juni im Herzen der Alpen sorgte für die zweifellos aussergewöhnlichste ornithologische Beobachtung der Saison. Im Kapitel «ungewöhnliche Besuche» notieren wir auch denjenigen eines **GÄNSEGEIERS**. Die Zahl der Nachweise dieser Art scheint in unserem Land zuzunehmen. Unter den mediterranen Gästen figurieren ein **STELZENLÄUFER**, mehrere **KUHREIHER** (im Wallis und in der Schweiz immer häufiger), mehrere (aber regelmässig gewordene) **KURZZEHENLERCHEN**, vier **RÖTELSCHWALBEN**, ein **MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER** und eine **BLAURACKE**, während die **BARTGRASMÜCKE** eher durch ihr Fehlen überraschte...



Cigognes blanches – Martigny, le 22.06.2000

PHOTO BERTRAND POSSE

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Arrivée le 27.2 à Martigny (beP) et le 15.3 à Vionnaz (eS).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

2 le 18.3 à Collombey-Muraz (eS) et 3 le 13.4 à Sierre (mPe), où il en reste un le 18.4 (Rey).

FOU DE BASSAN, BASSTÖPEL

Visite alpine totalement hors contexte de cet oiseau du grand large: un ind, tournoyant le 22.6 dans la région d'Oberwald, 1350 m (D. Glayre; CAVS), est retrouvé affaibli le lendemain dans une prairie de Raron, 650 m (Ch. Noll; CAVS). Recueilli et nourri avec de jeunes truites dans une basse-cour de Glis, l'oiseau sera relâché le 10.7 en mer du Nord (Posse 2001). Pour la deuxième fois en Suisse.

GRAND CORMORAN, KORMORAN

23 ind le 8.4 à Martigny (beP) constituent le plus grand groupe pour le printemps; un retardataire le 1.5 à Grône (Rey).

BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

De retour le 27.4 à Leuk (E. Mühlethaler).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Premier dans les temps le 4.4 à Grône (jmGa); le passage se concentre ensuite sur un mois, entre le 18.4 à Leuk (lju) et le 17.5 à Collombey-Muraz (jCT). Plus de la moitié des observations concernent Leuk, où l'on note un max de 7 ind le 24.4 (beP); outre les localités déjà mentionnées, l'espèce est également vue à Fully (6 ind le 29.4; liM), Conthey (3 puis 1 ind les 24 et 29.4; yCr) et Sion (7 ind le 12.5; rA).

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

3 observations pour 4 individus: un les 6 et 9.4 à Brig-Glis, 860 m (U. Luggen), 2 à Grône le 15.4 (mPe), et un perché sur arbre fruitier basse tige, le 14.5 à Riddes (rA).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Très fort passage, à l'instar du bilan national et comme en 1999: 57 observations pour un total minimal de 59 ind, en provenance de 13 localités de Collombey-Muraz à Baltschieder, et réparties entre le 4.4 à Grône (2 ind; jmGa, mPe) et le 11.6 à Collombey-Muraz, où jCT signale 10 ind, le groupe le plus important de la saison. Par ailleurs, nous relevons une plumée trouvée le 14.5 sur le coteau de Leuk (gCa).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

1-2 ind séjournant à Grône du 13.4 au 6.5 (mPe, Rey, nQu).

HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER

Régulièrement vu en solitaire entre le 1.4 à Leuk (M. Wettstein) et le 20.5 à Martigny (beP); hormis ces 2 localités, qui regroupent la grande majorité des données, observé le 30.4 à Ardon (rA), le 29.4 à Conthey (yCr, F. Udry), le 8.4 ainsi que du 5 au 13.5 à Grône (A. Brahier, mPe, beP, Rey) et les 3 et 8.5 à Baltschieder (Ker; Sal).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

2 le 9.4 à Vouvy (rV), une le 29.4 à Troistorrents, 1370 m (Cl. Deschenaux), et 2 ind séjournant dans des prés inondés de Martigny du 15 au 26.6 (sMe et al.).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Les effectifs hivernants de Grône se mêlent aux migrateurs sur le retour durant le mois de mars, et l'espèce n'est plus observée sur les lieux à partir du 12.4 (6 ind; mPe, Rey), exception faite de la mention d'un canard isolé le 30.5 (K. Eigenheere, Hau). Ailleurs, 5 observations de 1-2 migrateurs à Martigny, du 5.3 au 1.4 (beP).

CANARD COLVERT, STOCKENTE

Retour noté le 20.2 à Martigny (14 ind; beP).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Mentionnée durant la dernière décade mars à Grône, avec un max de 8 ind le 26.3 (fsM).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTÉ

Un le 15.4 à Sierre (Rey).

NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

32 ind le 30.3 sur le lac au Bouveret (jCT).

HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER

2 le 16.3 à St-Maurice (Rz).

FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

A Grône, 3 le 10.4 et un retardataire le 18.5 (mPe, Rey).

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Première le 7.5 à Leuk (liM).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Premiers le 13.3 à Fully (N. Erard), le 21.3 à Vernayaz (beP) et le 24.3 à Leuk (Rey).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Des migrateurs isolés mentionnés le 18.3 à Port-Valais (gG), le 2.4 à Fully (beP), le 6.4 à Turtmann (eRe), le 12.4 à Collombey-Muraz (beP), les 19-20.4 à Leuk (lju; M. Schweizer), le 21.4 à Lens (aSi), le 22.4 à Dorénaz (A. Scheurer), puis des erratiques non nicheurs vus le 20.5 à Ayent (gG), les 2 et 4.6 à Münster et Geschinen (D. Thenen), ainsi que le 10.6 et le 5.7 à Sion (C. Geyer).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Republic 11, Veronika et un juv né en liberté sont régulièrement vus en mars-avril à Leukerbad, ne se privant cependant pas de quelques escapades les menant jusque sur les hauts de Conthey. Republic 13 et Gildo (Parc national 1998) sont respectivement signalés le 6.5 sur Vernayaz et le 23.6 à Conthey (jeF; paO); c'est peut-être le dernier nommé qui fréquente les hauts de Fully en juin-juillet. En dehors des zones habituellement visitées par l'espèce, relevons des mentions de juv non marqués le 20.4 à Ayer (S. Epiney, jCP, J. de Rahm) et le 22.4 à Bourg-St-Pierre (T. Roduit), ainsi que des données en provenance de Grächen le 26.6 et de Zermatt le 10.7 (Réseau Gypaète).

VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

Un le 17.5 à Leukerbad, 2640 m (D. & J. Kronauer; CAVS), 3^e observation valaisanne depuis 1900.

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Migrateurs ou estivants mentionnés en 3 points du canton: 1-2 ind vus sur le coteau de Leuk entre le 31.5 et le 24.6 (mBn, Hau, A. Riedo), 1-3 signalés du 15.6 (liM) au 31.7 (bV)

entre Fully et Saillon et 1 ind le 22.7 sur Vouvry, 1450 m (jDp, I. Henry).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

34 observations réparties entre le 26.3 à Grône (mPe, Rey) et le 1.6 à Vouvry (beP).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Passage bien marqué, comme ailleurs en Suisse. Premier le 14.4 à Gampel (eRe), 2 le 25.4 à Vouvry (beP, eRe), puis isolés le 30.4 à Filet, 1450 m (cKa), le 2.5 à Leuk (rGa, frN), les 6-7.5 au même endroit (J. Gremaud, liM, G. Sieber), le 7.5 à Raron (liM) et le 14.5 à Turtmann (dKr).

BALBUZARD, FISCHADLER

A Leuk, un le 29.4 et un le 9.5 (liM; dKr).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE

2 le 29.4 puis 1 les 16 et 28.5 à Leuk (liM; dKr; jCT), 1 le 6.5 à Martigny (beP), 1 le 10.5 à Grône (beP) et 1 le 30.5 à Lens, 1200 m (aSi).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Une seule donnée, le 2.4 à Vouvry (rV).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Un chassant les ascalaphes le 7.5 à Sion, 640 m (mPe), puis migrateurs isolés le 21.5 à Fully (beP), le 24.5 à Vionnaz (eS), le 25.5 à Leuk (A. Lugon) et le 11.6 à Leuk (A. Voirol).

CAILLE, WACHTEL

2 premières le 2.5 à Leuk (rGa, frN).

MARQUETTE PONCTUÉE, TÜFFELSUMPFFUHN

Une le 25.4 à Sierre (nQu).

MARQUETTE POUSSIN, KLEINES SUMPFFUHN

Une le 2.4 à Martigny (beP et al.; CAVS).

ÉCHASSE, STELZENLÄUFER

Une le 29.4 à Charrat (sMe), écho valaisan des nombreuses escales rapportées sur territoire helvétique.



Escale valaisanne d'une **Échasse**. Charrat, le 29.04.2000
PHOTO STEPHANE METTAZ

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

2 premiers de retour le 26.3 à Agarn (mPe), puis, en dehors des lieux de nidification, 1-2 migrateurs observés à Grône entre le 5 et le 21.4 (mPe, nQu, Rey), 1 à Martigny le 13.4 (liM), 1-2 les 13-24-29.4 à Leuk – Agarn (mPe, beP, eRe) et 1 le 27.4 à Sion (rA).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Premiers mouvements détectés le 27.2 dans le Haut-Valais, avec 13 ind à Turtmann et 2 à Raron (Rey; Ker); suivent 1 puis 7 ind les 1 et 4.3 à Martigny (beP, eRe), une trentaine le 9.3 à Ardon (gaD), 2 le 10.3 à Sierre (jmGa), 11 le 14.3 à Agarn (eRe), puis 2 derniers migrateurs le 27.3 et le 13.4 à Martigny (beP; liM). A Vouvry, apparition de l'espèce le 7.3 (rV), puis notons, en dehors de la présence des nicheurs, un pic de 100 ind le 15.3 (eS).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPPE

Une le 26.3 à Martigny (beP).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Un les 25-26.3 à Grône (mPe).

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

Egalement à Grône, les 29 et 30.3 (fsM, mPe, Rey).

BÉCASSINE DES MARAIS, BÉKASSINE

Migratrices isolées le 21.3 à Vouvry (eRe), le 8.4 à Martigny (beP) et le 14.4 à Grône (Rey).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHEKEL

Isolés du 12 au 15.4 à Grône (jmGa, mPe, Rey) et le 13.4 à Martigny (liM).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Un le 13.4 à Martigny (liM).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Premier le 9.3 à Conthey (gaD) et dernier le 18.4 à Collombey-Muraz (jCT); max de 6 ind les 12-13.4 à Grône (mPe), localité qui regroupe la majorité des mentions.

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Un à Grône les 25 et 30.4, et 6 le 29.4 à Agarn (mPe).

CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER

Très peu vu en dehors des zones de nidification de Finges: premier le 26.3 à Grône (fsM), puis migrateurs isolés le 30.4 à Agarn (mPe), le 3.5 à Sion (aSi), le 7.5 à Riddes (beP) et le 15.5 à Collombey-Muraz (jCT).

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Groupes de 55 ind le 12.5 à Grône (mPe), de 12 ind le 20.6 à Martigny (beP) et de 15 ind le 4.7 à Leuk (aSi).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

L'espèce est régulièrement signalée d'avril à juin dans les champs de la basse plaine, avec des max de 82 ind le 7.5 à Vouvry et le 1.6 à Collombey-Muraz (rV).

STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE

Une le 29.4 à Conthey (yCr) et 2 erratiques le 22.6 à Sion (jeF, paM).

GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE

Une le 14.4 à Grône (jmGa, mPe).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Au même endroit, 1-2 migratrices les 5 et 6.5 (mPe, nQu).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

4 premiers le 3.3 à Leuk (eRe), et 7 derniers le 12.4 à Vionnaz (nJ).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Passage bien remarqué entre le 26.4 à Martigny (liM) et le 21.5 à Martigny et Raron (beP; Sal); notons la présence d'une migratrice le 16.5 à Randogne, 820 m (aSi).

COUCOU, KUCKUCK

Retour le 19.4 à Bürenchen, 1'400 m (aGa).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

Une f trouvée morte le 13.5 sur la digue du Rhône de Fully (J. Vielle).

MARTINET NOIR, MAUERSEGLER

5 premiers hâtifs le 7.4 à Grône (mPe).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

20 ind le 15.4 à Grône (mPe) constituent la première mention printanière.

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Les premiers mouvements sont détectés dans la dernière décade de février: le 20.2 à Brig-Glis (fsM), le 23.2 à Collombey-Muraz (jCT) et le 26.2 à Grône (Rey).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

4 les 10-11.5 à Martigny (beP, eRe, V. Revaz) et 2 le 12.6 à Termen (phW par rA).

ROLLIER, BLAURACKE

Un le 31.5 à Leuk (K. Eigenheer, C. Koch, Hau, P. Oggier).

HUPPE FASCÉE, WIEDEHOPF

Arrive dans la dernière décade de mars; première le 22.3 à Icoigne (G. Mayor par aSi), puis notons une le 26.3 à Münster, 1360 m (D. Thenen) et une le 23.4 à Bruson, 1100 m (A. Fellay).

TORCOL, WENDEHALS

Premier hâtif le 19.3 à Baltschieder (Ker).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHNLERCHE

Une le 24.4 à Leuk (beP et al.; CAVS), puis, à Vouvry, 3 ind le 3.5, 2 le 5.5 et 1 le 12.5 (beP, eRe, V. Revaz; CAVS).

HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe

4 premières le 27.3 à Grône (mPe).

HIRONDELLE DE ROCHERS, Felsenschwalbe

3 le 15.2 à Grône (Rey), le passage ne se généralisant qu'à partir du 26.2.

HIRONDELLE RUSTIQUE, Rauchschorbe

2 bien hâtives le 9.3 à Ayent, 950 m (gG), puis normalement dès le 16.3 à Grône (jmGa).

HIRONDELLE ROUSSELIN, Rötelschwalbe

Le 24.4, journée faste, une à Fully et 3 à Grône (bV; mPe; CAVS)!

HIRONDELLE DE FENÊTRE, Mehlschwalbe

Première le 30.3 à Grône (mPe).

PIPET ROUSSELIN, Brachpieper

Du 13.4 (eRe) au 21.5 (Sal), entre Leuk et Raron uniquement. Max de 15 ind le 6.5 à Leuk (jDp, yFr, l. Henry).

PIPET DES ARBRES, Baumpieper

Retour le 8.4 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, Schafstelze

Déjà le 16.3 à Grône (jmGa). Ssp *flavissima*: une le 10.4 à Martigny (beP; CAVS) et une le 5.5 à Vouvry (beP, eRe, V. Revaz; CAVS).

BERGERONNETTE GRISE, Bachstelze

gG note un net retour le 12.2 à Port-Valais.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE, Nachtigall

Normalement, dès le 14.4 à Grône (mPe).

GORGEBLEUE, Blauehlchen

Une le 31.3 à Agarn (eRe) puis 2 le 2.4 à Martigny, où il en reste une le 4.4 (beP).

ROUGEQUEUE NOIR, Hausrotschwanz

Premier ch le 23.2 à Lens (aSi).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, Gartenrotschwanz

Retour le 31.3 à Agarn (eRe), mais n'est signalé régulièrement qu'à partir du 6.4.

TARIER DES PRÉS, Braunkehlchen

Avant-coureur le 6.4 à Leuk (eRe), puis régulièrement à partir du 12.4 à Fully (beP). Le 24.4 et le 7.5, beP et liM comptent respectivement une quarantaine puis une cinquantaine d'ind dans les champs d'Agarn-Leuk.

TARIER PÂTRE, Schwarzehlchen

3 premiers le 26.2 à Martigny, et 13 ind le 3.3 à Leuk (eRe).

TRAQUET MOTTEUX, Steinschmätzer

Premiers mouvements décelés le 28.3 à Leuk (eRe) et le lendemain à Vouvry (beP).

TRAQUET OREILLARD, Mittelmeerschinke

Une f ad de la ssp *hispanica* le 3.5 à Gampel (F. Duruz; CAVS).

GRIVE MAUVIS, Rotdrossel

3 le 5.3 à Leuk (Rey) et une le 25.3 à Martigny (beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, Feldschwirl

Migration décelée entre le 15.4 à Martigny (beP) et le 16.5 à Leuk (dKr).

PHRAGMITE DES JONCS

A Leuk le 30.4 et le 6.5 (mPe) et à Gampel le 5.5 (eRe).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE, Sumpfrohrsänger

Entendue à partir du 21.5 à Saxon (beP).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, Teichrohrsänger

Dès le 20.4 à Grône (mPe).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE, Drosselrohrsänger

Une seule mention, le 6.5 à Agarn (mPe).

HYPOLAÏS ICTÉRINE, Gelbspötter

Isolées le 23.4 à Vétroz (date bien hâtive; beP) et le 12.5 à Martigny et Fully (beP; jeF), puis une erratique le 15.6 à Geschinen, 1340 m (cKa).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, Orpheusspötter

Un ch extrêmement hâtif le 23.4 à Riddes (beP).

FAUVETTE GRISETTE, Dorngrasmücke

Premières le 16.4 à Conthey (rA) et le 21.4 à Martigny (M. Baudraz, jDp).

POUILLOT DE BONELLI, Berglaubsänger

Arrive le 16.4 à Bürenchen (aGa).

POUILLOT VÉLOCE, Zilpzalp

Premier le 28.2 déjà à Vionnaz (eS).

POUILLOT FITIS, Fitis

Remarqué entre le 31.3 à Turtmann et le 20.5 à Fully (eRe).

GOBEMOUCHE NOIR, Trauerschnäpper

Avant-coureur exceptionnellement hâtif le 19.3 à Baltschieder (Ker).

TICHODROME, Mauerläufer

Le 2.4 à Fully, 850 m (beP) et le 20.4 à Ried-Brig, 3360 m (mBn).

RÉMIZ, Beutelmeise

L'espèce est vue le 23.3 à Baltschieder (D. Thenen) puis le 15.4 à Lalden (6 ind; gWy).

LORIOT, Pirol

Premiers assez hâtifs les 24 et 26.4 à Fully et Monthey (beP; Rz).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, Neuntöter

Arrivée dans les temps, le 1.5 à Bürenchen, 1400 m (aGa).

PIE-GRIÈCHE GRISE, Raubwürger

Une les 12-13.2 à Vionnaz (eRe; nJ); c'est probablement la même qui est revue les 2 et 9.3 à Vionnaz-Vouvry (nJ, rV). Fin d'un séjour hivernal passé inaperçu?

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, Rotkopfwürger

Une le 4.5 à Salgesch (rGa, frN).

CRABE, Alpenkrähe

Rassemblement de 23 ind le 2.4 à St-Martin, 2180 m (Pra).

ÉTOURNEAU, Star

Environ 50 ind sont de retour le 1.2 à Fully (beP).

SERIN, Gîrlitz

6 premiers le 10.3 à Fully (beP).

GROSBEC, Kernbeisser

Deux mentions de troupes de grande ampleur: une centaine de migrants le 13.2 à Chamoson (beP), et 200 le 2.3 à Conthey, 1070 m (rA).

BRUANT ORTOLAN, Ortolan

Première observation le 20.4 à Leuk (M. Schweizer).

INDICES DE NIDIFICATION 2000 BRUTNACHWEISE 2000

Le printemps 2000 fera date dans l'histoire comme le plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis 200 ans... Les conditions exceptionnelles qui régneront de mars à juin permirent à la **HUPPE** d'atteindre un bilan reproducteur sans précédent, tant par le nombre de nichoirs occupés que par le nombre de jeunes émancipés. L'année fut probablement aussi très bonne pour la nidification des passereaux comme le **TARIER PÂTRE**, dont les nichées haut-valaisannes concurrençaient un bien meilleur succès qu'en 1999. En outre, le temps chaud et sec du printemps n'est peut-être pas étranger à la deuxième nidification du **MONTICOLE BLEU** enregistrée sur sol valaisan... Dans le lot des nichées inattendues, nous mentionnerons également celles d'une **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** de type *flavissima/utea* dans le Bas-Valais et d'un couple de **GRÈBES HUPPÉS** dans le centre du canton.

Das Frühjahr 2000 gilt unbestritten als der wärmste in der Schweiz seit 200 Jahren gemessene Lenz. Die ungewöhnlichen Bedingungen ermöglichten es dem **WIEDEHOPF**, einen bisher nie gesehenen Reproduktionserfolg zu erzielen, sowohl bezüglich der Zahl der besetzten Nistkästen wie auch der ausgeflogenen Jungvögel.



Die Bedingen waren wahrscheinlich auch für das Brutgeschäft vieler Singvögel sehr günstig, so etwa für das **SCHWARZKEHLCHEN**, dessen Bruten im Oberwallis einen markant besseren Erfolg zeigten als 1999. Daneben war das warme und trockene Wetter vielleicht an der zweiten Brut der **BLAUMERLE** auf Walliser Boden nicht ganz unbeteiligt. Unter den unerwarteten Bruten figurieren auch eine der **SCHAFSTELZE** vom Typ flavissima/lutea im Unterwallis und eines **HAUBENTAUCHERPAARES** im Zentrum des Kantons.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Nidification certaine à Martigny (beP), Grône (3 couples), Finges et Leuk (Rey), probable à Vionnaz (eS) et Collombey-Muraz (liM, jCT), possible à Sion et Saxon (beP).

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Un c produit 2 jeunes à Sion (bM, beP), une première pour le Valais central?

BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

Seuls les lieux classiques pour l'espèce sont occupés: m ch à Leuk (Rey) et Grône (Rey, aSi).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Après la première nidification de l'année passée, les choses se confirment: 4 couples produisent en tout cas 15 jeunes à Grône (div. obs.), et un couple se reproduit à Monthey (rV).

BONDÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

Encore bien présente en amont de Brig: signalée de Ried bei Mörel (M. Rogg), Bister, Ernen (cKa) et Obergesteln (aSi).

FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE

Une nidification probable à Collombey-Muraz (jCT).

FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE

Par rapport à l'année passée, l'espèce est également signalée en amont de Brig, à Filet (cKa) et Geschinen (liM). Aucune mention dans les vallées latérales.

LAGOPÈDE, ALPENSCHNEEHUHN

Entre autres, 2 mentions de couples à des altitudes élevées: un c le 27.6 à Zermatt, 3050 m (Gun) et un le 13.7 à Ergisch, 3000 m (Sal). Aucune donnée au-dessous de 2000 m.

PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN

Une donnée très élevée en période de nidification: un ind le 19.6 sur Zermatt, 3100 m (moJ, jS).

CAILLE, WACHTEL

Signalée majoritairement de la plaine haut-valaisanne entre Leuk et Gampel (div. obs.). Ailleurs, chanteurs isolés le 1.6 et le 4.7 à Vouvry (nJ; beP), le 28.5 à Martigny dans une jachère spontanée (beP), le 8.6 à Saillon également dans une jachère (aSi), le 21.5 et le 4.6 à Montana, 1100 m (aSi), le 3.6 à Finges (jDp), le 6.6 à Raron (Sal), le 10.6 à Liddes, 1500 m (mPe), et durant la période de nidification à Zeneggen, 1500 m (aGa).

RAÏLE D'EAU, WASSERRALLE

Nidification certaine à Sierre (Rey), probable à Collombey-Muraz (liM, jCT) et Vionnaz (eS) et possible à Grône (V. Keller) et Finges (rGa, lJu, Rey, jCT).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN

Reproduction certifiée à Vionnaz (eS), Martigny (beP, jCT), Sion (aCo), Grône (A. Brahier, V. Keller, beP, Rey), Finges (Rey) et Leuk (2 c; Rey); reproduction possible à Collombey-Muraz (jCT), Fully (bV) et Ardon (beP).

FOULQUE MACROULE, BLÄSSHUHN

2 c à Martigny, 1 à Saxon, 1 à Conthey (beP), 6 à Sion (aCo, beP) et 2 à Sierre (Rey).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

Un c élève 4 jeunes à Conthey (rA, gCa, beP), une première pour l'endroit.

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

A Vouvry, 2 c entreprennent un total de 3 tentatives de nidification, qui toutes avorteront pour cause de prédation sur les nichées au stade de la couvaison (beP, eRe).

BÉCASSE, WALDSCHNEPPE

1 m ch signalé le 1.7 sur Vouvry, un total d'une douzaine entendus entre le 10.3 et le 11.7 sur Collombey-Muraz (fE), 1 le 7.6 à Troistorrents (nJ) et croule encore perçue en quatre points du Bois de Finges durant la première moitié de mai (rGa, frN, Rey, aSi).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Pour cette espèce discrète et peu connue dans notre canton, un cas de nidification probable décelé dans la plaine de Collombey-Muraz (jCT).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Un ch les 14 et 20.6 à Collombey-Muraz (jCT), seul indice de nidification pour le canton.

PETIT-DUC, ZWERGHOURELE

Entre Savièse et Chermignon 2-3 ch solitaires et 2 c, dont l'une des nichées sera prédatée, l'autre aboutissant à l'envol de 3 jeunes (aSi, rA SOS VS). Ailleurs, un ch solitaire à Vex (aSi SOS VS), un ch le 2.6 à Brig-Glis (Sal) et un ch entendu plusieurs jours à Salgesch (P. Keusch par aSi); enfin, mention d'un ind posé sur une route de Martigny-Combe le 28.6 (jeF).

GRAND-DUC, UHU

Indices de présence relevés en 7 points de la vallée du Rhône et en 2 sites de montagne.

HIBOU MOYEN-DUC

En plaine, nidification certaine à Sion (aSi), et cris entendus le 17.8 à Vouvry (fE); en montagne, reproduction constatée sur St-Martin, 2180 m (gCa, jCP, eRe, aSi).

CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ

Entendue sur Collombey-Muraz (fE), 1300 et 1500 m, à Bourg-Saint-Pierre, 1550 m (nJ), à Vernamiège, 1600 m (mTh), Zermatt, 1850 m (aSi) et Ernen, 1400 m (S. Strebel).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

3 ch sur Salgesch, 900 m (P. Keusch par aSi), 1 m ch sur Fully, 860 m (beP), 3 à Venthône, 4 à Finges et 4 à Lens sur environ 80 ha de pinède, ces derniers bénéficiant des coupes forestières régulièrement pratiquées par les bûcherons dans un but sanitaire (aSi SOS VS).

MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER

Vu durant la période de nidification dans la région de Leuk (div. obs.), à St-Luc, 820 m (Rey), à Evolène, 1700 m (mTh), à Ardon, 750 m (aSi) et à Bovernier, 1100 m (bV).

MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL

Reproduction certifiée à Grône (Rey) et Fully (G. Granges par rA). Ailleurs, présence de l'espèce également notée à Collombey-Muraz (nJ, liM, jCT), Martigny (beP) et Leuk (Rey).

GUËPIER, BIENEFRESSER

Aucun indice fiable de reproduction.

HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF

Dans la plaine entre Fully et St-Léonard, 39 nichées produisent au moins 158 jeunes à l'envol, ce qui constitue un bilan reproducteur exceptionnel; la grande majorité des couples ont utilisé des nichoirs posés à leur intention, essentiellement des nichoirs en bâtiments (rA, jeF, aSi, beP SOS VS). Dans le Haut-Valais, présence rapportée uniquement sur le coteau, jusqu'à Eggerberg. 2 mentions de ch dans des vallées latérales de la rive gauche: le 2.6 à Hérémence, 950 m (jeF) et le 14.5 à St-Martin, 1450 m (aCo).

TORCOL, WENDEHALS

Dans la vallée du Rhône, ch entendus à Collombey-Muraz (nJ; jCT) et Evionnaz (nJ), puis de Martigny à Brig. Egalement signalé dans la vallée de Conches à Geschinen (siB, G. Viel), Ulrichen (beP) et Münster (siB); la mention du 14.5 à Zermatt, 1850 m (jCT) constitue l'unique donnée en provenance d'une vallée latérale.

PIC VERT, GRÜNSPECHT

3 jeunes venant de quitter le nid le 30.6 sur Zermatt, 2300 m (Gun), indiquent un probable record d'altitude pour la nidification de l'espèce.

PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT

Signalé de Collombey-Muraz (jcT), Grône (V. Keller, Rey), Lens (aSi) et Lalden (gWy).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Un ind observé à début juin à Bourg-St-Pierre, 2000 m (sMe), constitue l'une des premières mentions de l'espèce dans l'Entremont.

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Le 27.2, jcP note 5-6 ch sur le coteau de Leuk. Globalement, entendue sur le coteau à St-Léonard (1-2 ch; mPe, aSi), puis de Randogne à Erschmatt (div. obs.) ainsi qu'à Raron (Sal); de l'autre côté de la vallée du Rhône, signalée de Burchen-Zeneggen (aGa, Sal) ainsi que de Zermatt le 30.6 (Gun).

HIRONDELLE DE RIVAGE, UFRERSCHWALBE

2 ind le 24.6 à Grône (Rey), mais toujours sans indice concret d'installation.

HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE

Nidification sur des bâtiments signalée à Issert, où la chose semble nouvelle (rLu, eRe), Blatten (mKa), Lalden (gWy) et Münster (D. Thenen).

PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER

Pas de reproduction sur le site de Raron (Sal).

PIPIT DES ARBRES, BAUMPIEPER

Deux mentions de ch au-dessous de 1000 m: le 5.5 à Leuk, 950 m (rGa) et le 7.5 à Ayent, 980 m (Rey).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

Dans le Bas-Valais, 1 territoire à Collombey-Muraz (nJ, rV) et 5 à Vouvry, où un c formé d'un m de type intermédiaire entre *flavissima* et *lutea* et d'une f *cinereocapilla* mène 2 nidifications à terme (beP, D. Béguin, eRe; CAvS). A l'opposé du canton, mentionnée à Agarn, (pKn, liM), Turtmann (beP, Rey), Gampel (liM, Rey, Sal), Raron (Sal) et Visp, nouvelle localité (rim).

CINCLE, WASSERAMSEL

Un ind le 16.6 sur Zermatt, 2650 m (jcT), la plus haute mention pour l'espèce.

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

De Vionnaz (Y. Schaerer) à Oberwald (Rey), entre 2000 et 3340 m.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL

De la vallée du Rhône exclusivement, entre Collombey-Muraz et Visp, généralement en plaine et quelques fois sur le coteau. Mentions les plus élevées: 2 ch le 2.5 à Leuk, 950 m (rGa) et un les 1 et 26.5 à Lens, 850 m (aSi). Dans le Haut-Valais, des estimations donnent 40 ch le 12.6 sur les communes d'Agarn et de Turtmann (B. & J. Meister), et une centaine de ch le 11.6 entre Finges et Raron (A. Voirol).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Majoritairement du coteau et des vallées latérales. En plaine, ch signalés à Fully (rA, pKn), Bramois (rA), Sierre (Rey), Salgesch (beP), Leuk (dKr), Agarn (dKr, B. & J. Meister), Gampel (liM, Rey), Raron (P. Blaser, Sal) et Brig-Gras (fsM). Par ailleurs, relevons dans le Bas-Valais un ch sur Evionnaz, 560 m (nJ), mention la plus en aval.


TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Grande majorité des données située au-dessus de 1000 m, de Martigny-Combe (jcT) à Obergesteln (siB). Indices de nidification les plus élevés relevés le 21.7 sur Evolène, 2340 m (mTh). Situation en plaine: dans le Haut-Valais, 14 territoires à Leuk-Turtman (entre Susten et Turtmann; eRe), et présence également rapportée de Gampel (liM, Rey, Sal) et Raron (liM); plus en aval, 1-2 territoires dans une friche à Sion (beP, aSi), seule mention de plaine pour le Valais romand.

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

L'enquête menée sur 21 c établis entre Leuk et Gampel révèle un succès reproducteur moyen de 4 jeunes émancipés par c, chiffre sensiblement plus élevé que celui obtenu

en 1999, atteint grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles: les premiers c construisent déjà le 13.3, et une famille fraîchement sortie est encore observée le 11.9 (eRe SOS VS). De façon générale, l'espèce est signalée dans le Chablais entre Vouvry et Collombey-Muraz, à Collonges – Dorénaz (5 territoires; nJ, beP, Rz, eRe), Martigny (9 territoires; beP, eRe), Ardon (1 territoire; jmGa, beP, aSi), Sion (9 territoires; beP, rA, aSi) et St-Léonard (1 territoire; aSi); dans le Haut-Valais, observé jusqu'à Termen, 940 m (beP).



Oiseau caractéristique des prairies de fauche, le **Tarier des prés** a presque déserté la plaine du Rhône. Aujourd'hui ses principaux bastions de reproduction se situent dans les prés et pâturages suffisamment extensifs des étages montagnard et subalpin.

DESSIN JÉRÔME FOURNIER

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Un ch très élevé le 27.6 sur Zermatt, 3120 m (Gun).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Signalé uniquement en montagne. Par rapport aux 2 dernières années, vu à Trient (F. Miallier), Conthey (pAl), Nax (liM), Varen (jcT), Chandolin, Ayer (S. Bachmann, F. Mathey), Oberems (mBn, aSi) et Täsch (jcT).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

L'espèce se reproduit avec succès en un site du Valais central (J.-M. Borel), deuxième cas de nidification dans le canton après celui de 1976 à Gondo (G. Roux).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER

De Martigny à Raron.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE, SPERBERGRASMÜCKE

Un ch le 16.5 à Leuk (dKr).

FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE

4 mentions de ch au-dessous de 1000 m: le 11.5 et le 12.6 à Leuk (dKr; M. Wettstein), le 20.5 et le 10.6 à Raron (liM; A. Voirol).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Ch – peut-être en partie des migrants – entendus le 4.5 à Salgesch (rGa, frN), le 10.5 et le 18.6 à Martigny (aSi; beP), les 11-13-15.5 à Leuk, 950 m (dKr), le 2.6 à Troistorrens, 1300 m (rLu), le 8.6 à Saillon (aSi), le 17.6 à Erschmatt, 1550 m (mBn); un territoire certifié à Burchen, 1470 m (aGa).

POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER

Une seule donnée en aval du coude du Rhône: 2 ch le 1.6 à Vionnaz, 800 m (Y. Scharer). En altitude, jcT rapporte le 17.5 un total important de 49 ch pour 7 km² de la commune de Zermatt, entre 1750 et 2200 m.

POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER

1 ch le 8.5 à Sierre, 1 territoire à Lens, 1000 m, 4 c répertoriés le 11.6 à Chalais (Rey), 5-6 territoires à Finges (dKr, Rey), et environ 3-5 ch entendus sur le coteau de Leuk entre le 9 et le 21.5 (pKn, dKr, Rey).

GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSERSCHNÄPPER

Un ind vu en période de nidification, le 11.6 à Verbier (pAl).

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Relevons à basse altitude un ind le 18.6 à Vernayaz, 640 m (jeF, S. Jungo); en montagne, retenons 2 juv venant de quitter le nid le 16.7 à Ayent, 2100 m (N. Erard).

LORIOT, PIROL

Seulement 17 mentions de ch, essentiellement réparties sur le Chablais et le tronçon Sierre-Baltschieder.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER

Situation en plaine: 3 territoires rapportés entre Vouvry et Collombey-Muraz (eS, jCT, rV), 2 à Charrat, 1 à Conthey, 1 à Sion (aSi), 3-4 à Salgesch (mKa, pKn), 1 à Finges (jDp), 10 entre Leuk et Gampel (eRe), 1-3 à Raron (liM, Sal) et 9 à Lalden (gWy). Plus en altitude, un comptage à Bärchen – Zeneggen donne 18 c sur 2 km² (aGa).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Aucune mention de nidification cette année.

CHOCARD, ALPENDOHL

A basse altitude, un c niche depuis 1994 à Niedergesteln, 700 m (rlm), et liM signale un c avec comportement nuptial le 7.5 à Agarn, 620 m.

CHOUCAS, DOHLE

L'espèce est mentionnée en 5 points du sillon rhodanien: St-Maurice (beP), Sion, Sankt-German (aSi), Erschmatt, 1210 m (H. Tanner), et Obergesteln, 1400 m (aSi); des indices de nidification ne sont rapportés que pour les 3 premiers sites nommés.

CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE

2 ind le 6.5 à Leuk (jDp, yFr).

CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE

Un c niche à Sion (bM).

CHARDONNET, DISTELFINK

En altitude, une fem le 22.7 à Miège, 1930 m (aSi).

SIZERIN, BIRKENZEISIG

En plaine, un ch les 22.4 et 14.5 à Fully (pKn).

ROSELIN, KARMINGIMPEL

Hormis 2 ch entendus dans la vallée de Conches (cKa; siB), un le 15.6 à Blatten, 1540 m (mKa), site inédit.

GROSBEK, KERNBEISSER

Vu en période de nidification à Vernamiège (mTh), Salgesch (rGa, frN), Leuk (lJu) et Geschinen (siB).

BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER

Ch entendus en 2 régions distinctes: le secteur Salgesch – Raron, qui regroupe la majorité des données, et un secteur bas-valaisan, qui compte 2 ch à Fully (pKn), un à Vernayaz, un à Dorénaz et un à St-Maurice (beP, eRe).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

Sur les 113 données relatives à la nidification, seules 2 concernent la région située en aval du coude du Rhône: 3 territoires répertoriés sur Vouvry, 1500 m, et un à Finhaut, 1960 m (jCT).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

Un ch le 24.5 à Sion (aSi), seule mention hors Haut-Valais. En plaine haut-valaisanne, plus que 3 ch entre Leuk et Gampel (eRe).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Ch entendus à Martigny, Ardon (beP) et Turtmann (eRe).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Un ch les 5-7.5 à Ardon (jeF, aSi), un à Leuk, 3 à Turtmann et 2 à Gampel (eRe).

L'AUTOMNE 2000 • HERBST 2000

Les pluies torrentielles de la mi-octobre (14-16.10) furent à l'origine d'événements qui resteront gravés dans la mémoire du canton: coulées de boues et inondations se succédèrent en maints endroits, en montagne comme en plaine, où les surfaces de cultures furent sévèrement touchées. Les gouilles temporaires laissées par le Rhône en crue représentèrent des opportunités d'escalas très vite repérées par les migrateurs, parmi lesquels nous citerons quelques **GRANDES AIGRETTES**, un **TADORNE DE BELON** et plusieurs espèces de **CANARDS** et de **LIMICOLES**, parfois en troupes imposantes. L'autre fait marquant de la saison fut sans conteste l'invasion de **MÉSANGES NOIRES**, qui entraînèrent dans leur sillage les autres espèces de mésanges ainsi qu'un certain nombre de **SITELLES**. En fin de saison, des **MERLES À PLASTRON** venus du nord déferlèrent également en masse sur le nord-ouest du pays, et cet afflux tardif déborda quelque peu sur le Valais. Enfin, nous terminerons ce tour d'horizon de la saison en soulignant les visites alpines de deux **LABBES** observés sur des lacs de barrage.

Die sintflutartigen Regenfälle vom 14.-16.10. bewirkten Ereignisse, an die man sich im Wallis noch lange erinnern wird: An zahlreichen Orten kam es zu Schlamm-lawinen und Überschwemmungen, sowohl im Gebirge wie im Tal. Dort wurden viele Kulturen stark in Mitleiden-schaft gezogen. Die temporären Tümpel, die die Rhone nach der Überschwemmung hinterliess, bildeten neue Rastmöglichkeiten, die von Zugvögeln rasch angenommen wurden. Darunter befanden sich einige **SILBERREIHER**, eine **BRANDGANS** sowie verschiedene **ENTEN-** und **LIMI-KOLENARTEN**, gelegentlich in eindrucklichen Trupps. Höhepunkt der Saison war unbestritten eine Invasion von **TANNENMEISEN**, in deren Kielwasser auch andere Meisen-arten sowie eine gewisse Zahl von **KLEIBERN** mitsegelten. Am Ende der Saison traten nordische **RINGDROSSELN** zahlreich im Nordwesten des Landes auf. Dieser späte Einflug griff kurz darauf auch auf das Wallis über. Diesen Überblick schliessen wir mit zwei **RAUBMÖWEN** ab, die auf Stauseen im Gebirge gesichtet wurden.

GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

Relevons une vingtaine d'ind le 25.9 à Grône (Rey).

GRÈBE À COU NOIR, SCHWARZHALSTAUCHER

Un ind séjourne du 29.9 au 4.10 à Grône (Rey; rLu).

GRAND CORMORAN, KORMORAN

Premiers signes de mouvement notés le 12.7 à Grône (1 ind; Rey). Plus tard dans la saison, soulignons 7 ind en migration le 20.8 à Nendaz, 2180 m (Rey), 4 le 24.9 au col de Balme/Trient, 11 le 1.10 à Martigny-Combe (beP) et 38 le 16.10 à Leuk (rlm). A Monthey, le comptage automnal de rV donne un résultat final de 4751 migrateurs entre le 29.8 et le 20.12; les plus grands groupes sont tous relevés entre le 15.10 et le 15.11 (max imposant de 572 migrateurs le 16.10).

BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

En escale le 7.9 à Martigny (beP, eRe).

BIHOREAU, NACHTREIHER

Un jeune de l'année le 22.6 à Sion (jeF), donnée bien hâtive.

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

Un le 16.9 à Collombey-Muraz (rV).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Une attardée le 15.10 à Port-Valais (gG, J.-L. Müller).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Jamais autant vue en Valais: une les 5-6.8 à Martigny (beP), puis 2 à Grône les 9-12.10 et les 7-8.11 (jmGa, Rey); par ailleurs, les gouilles créées suite aux débordements historiques du Rhône ne feront pas que des malheureux: le 16.10, 2 ind différents sont vus à Ardon et Leuk (beP; rlm), et un autre est mentionné le lendemain à Brig-Glis (M. Eichenberger).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

3 le 9.8 à Bellwald, 1800 m (A. T. Leuthold); à Bretolet, beau total de 10 migratrices vues entre le 8.9 et le 17.10.

CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Le 13.8 à Sierre (P. Pitteloud), le 19.9 à Bretolet (J. Mathieu) et une séjournant du 16.10 au 2.11 à Visp (Sal).

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Un ind bagué repéré à Sierre le 2.10 que l'on retrouve le 9.10 à Grône, où il hivernera (Rey); à Ardon, un le 18.10 se reposant sur une gouille temporaire laissée par la crue du Rhône (F. Mamin).

CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE

Un le 30.9 à Martigny (beP), 1-2 du 15 au 19.10 à Sierre (Rey) et 3-5 du 16 au 29.10 à Leuk (rlm; Rey).

CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

1-2 du 16 au 29.10 à Leuk (rlm; Rey).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Vue à partir du 7.8 à Martigny (beP) et du 1.9 à Grône (6 ind; jCP). En dehors de ces deux localités, qui regroupent la majorité des mentions, citons un ind le 15.10 à Sierre (Rey), 10-15 les 16-17.10 à Leuk (rlm), et 6 le 12.11 à Vionnaz (nJ).

SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

3-4 ind du 4 au 7.8 à Martigny (beP), 3 le 9.10 à Grône et 2 le 15.10 à Sierre (Rey).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENT

Troupe impressionnante de 33 ind le 16.10 à Leuk (rlm) – l'un des plus grands regroupements jamais vus en Valais –, 2 ind le 17.10 à Gampel (rlm), et 1 le 19.10 à Sion (yCr).

FULIGUE MILOUIN, TAFELENT

6 observations en provenance de Grône réparties entre le 28.7 déjà (4 ind; V. Keller) et le 7.11 (Rey); ailleurs, un ind le 5.11 à Raron (Sal).

BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD

En migration de montagne: une le 10.9 sur Salvan, 1800 m (pAl) et 6 le 24.9 au col de Balme/Trient (beP); au col de Bretolet, passage maximal enregistré le 17.9 avec au moins 85 ind (jHa).

MILAN NOIR, SCHWARZMILAN

Un migrateur le 20.8 sur Liddes, 2410 m (beP).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Migrateurs vus le 27.7 sur Savièse, 2890 m (fE), les 12 et 27.9 à Monthey (rV), le 24.9 à Conthey (rA), le 1.10 à Martigny (beP), le 8.10 à Leuk (Rey) et le 29.10 à Vouvy (2 ind; rV); un trouvé mort le 8.11 à Evionnaz (beP). A Bretolet, maxima de 6 ind les 18 et 27.9 (P. Rapin; jHa).

GYPAÈTE, BARTGEIER

Pas moins de 140 observations réparties essentiellement sur la rive droite entre Leukerbad et Fully, et dans le massif des Dents du Midi entre Emosson/Finhaut et Champéry. Ailleurs, on nous signale les présences d'Interreg (Martell 2000) du 16 au 27.9 dans la vallée de Bagnes et de Pablo (Haute-Savoie 2000) le 28.10 à Liddes (B. Gabbud, beP), ainsi que celle d'ind non identifiés le 17.9 à Ayer (M. Jordi), le 28.10 à Kippel (rlm), le 9.11 sur Collombey-Muraz (T. Naoni), du 10 au 20.11 à Orsières (E. Lovisa, R. Michellod, T. Roduit) et le 25.11 à St-Martin (aCo).

CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER

Vu au col de Bretolet le 14.9 (G. Rochat), le 18.9 (Y. Eray, jHa, P. Rapin) et le 4.10 (pBs) ainsi qu'à Leuk le 8.10 (Rey).

BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE

Migration rapportée entre le 29.8 à Grône (jmGa) et le 17.10 à Bretolet (Y. Schaerer). En dehors de ces sites, oiseaux signalés à Martigny-Combe le 3.9 (beP, eRe), à Vionnaz-Vouvry le 16.9 et les 8-15.10 (beP, rV), et au col de Balme/Trient le 24.9 (2 ind; beP).

BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE

Un le 4.10 à Filet, 2100 m (cKa) et présence de 1-3 ind dans la basse plaine à partir du 8.10 (div. obs.). A Bretolet, total automnal de 5 migrateurs, dont une f séjournant dans la région du col entre le 3 et le 9.10 (jHa et al.).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

2 attardés le 15.10 à Vouvy, où l'on en retrouve un seul les 16-17.10 (rV; CAVS).

BALBUZARD, FISCHADLER

Hors Bretolet, où l'on comptabilise un total saisonnier de 17 migrants, un le 24.9 à Conthey (rA) et 2 le même jour sur Troistorrens et Val d'Illeiez, 2000 et 2500 m (eRe).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

69 ind franchissent le col de Bretolet le 4.10 (jHa).

FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFLAKE

2 mentions pour cette espèce rare en migration automnale: le 1.9 à Münster, 1500 m (G. Viel) et le 8.10 à Bretolet (P. Korner).

FAUCON ÉMERILLON, MERLIN

Au col de Bretolet, un le 10.9 et 2 le 4.10 (M. Baudraz, F. Steiner; pBs, jHa); dans la plaine chablaisienne, vu à Vouvy les 15-17.10 et le 14.11 (beP; rV) et à Collombey-Muraz le 17.10 (rV).

FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE

Un ad séjournant à Martigny du 18 au 31.8 (beP), puis, hors Bretolet, migrants isolés vus le 9.9 sur Salvan, 1800 m (pAl) et le 24.9 au col de Balme/Trient (beP).

CAILLE, WACHTEL

Une tuée contre une vitre le 24.10 à Montana, 1450 m (Anonyme par aSi).

RALE D'EAU, WASSERRALLE

En dehors de Grône, un le 3.10 à Vionnaz (jCT) et un le 17.10 à Martigny (beP).

MARQUETTE PONCTUÉE, TUPFELSUMPFFUHN

2 captures au col de Bretolet, les 17 et 19.9 (P. Mosimann).

MARQUETTE POUSSIN, KLEINES UMPFFUHN

Un ind séjournant du 7 au 16.9 à Martigny (beP, cId, eRe; CAVS).

GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHFUHN

Des bandes familiales totalisant 20 ind le 22.8 sur un canal de Martigny (beP).

GRUE CENDRÉE, KRANICH

Une le 3.11 en vol sur Monthey (hBe).

PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER

10 ind le 22.10 dans un champ inondé de Martigny (Ch. Rey par jCP) constituent une troupe importante et tardive pour le canton.

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

4 le 13.8 à Törbel, 2580 m (aGa), 2 les 20-21.8 sur Liddes, 2400 m (hBe, beP; gCa, eRe) et un le 25.8 sur Evolène, 2990 m (Ga).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Retour déjà noté le 20.6 à Martigny (1 ind; beP). Plusieurs observations durant la période des débordements du Rhône: le 16.10, 2 ind à Martigny (beP), 14 à Leuk (rlm) et 50 à Sierre (jmGa). Ultime observation le 14.11 à Vouvy, avec un groupe de 72 ind (rV).

BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER


3 le 16.10 à Leuk et 1 le lendemain à Steg, dans un champ inondé (rlm).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK, TEMMINCKSTRANDLÄUFER

1 le 7.9 à Martigny (beP).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

3 le 1.10 à Vouvy (rV) et 2 le 17.10 à Steg (rlm).



Merle à plastron. – Dessin Jérôme Fournier

COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER

Un en escale alpine le 28.8 dans le Binntal, 2120 m (aLu) et un le 17.10 à Leuk (rlm).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

A Collombey-Muraz, isolées le 7.9 et le 22.10 (jcT; eS).

COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL

2 ind franchissent le col de Bretolet le 2.9 (G. Rochat).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

Le 31.8 à Martigny (beP).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

17 observations réparties entre le 11.6 à Collombey-Muraz (jcT), Martigny (beP) et Agarn (H. Tanner) et le 30.9 à Martigny (beP). 2 mentions d'altitude: migrateurs isolés vus le 21.7 à Geschinen, 1350 m (aSi) et le 10.9 sur Savièse, 2200 m (jcP).

CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER

Un le 20.8 sur Binn, 2200 m (jcT).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

2 le 25.7 à Conthey (Hau), 1 le 18.8 à Martigny (beP), 1 les 20-21.8 à Sierre (jmGa) et 1 le 2.9 à Salanfe/Evionnaz, 1930 m (fE).

LABBE INDÉTERMINÉ, UNBEST. RAUBMÖWE

2 observations sur des lacs de barrage: le 17.8 à Emosson/Finhaut, 1980 m (nJ) et le 17.9 au Lac des Dix/Hérémece, 2380 m (J.-M. Fivat).

GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE

3 observations de 1-2 ind effectuées à Vouvry-Vionnaz le 27.8, le 1.11 et le 27.11 (rV; liM), et un ad en migration vers le sud le 3.9 à Martigny-Combe (beP, eRe).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

Dans la région comprise entre Vouvry et Monthey, rV constate une très forte présence en août, avec 7 mentions dépassant les 220 individus; les totaux journaliers pour septembre-octobre se révèlent moins importants, mais les chiffres reprennent leur essor à partir du 5.11, pour atteindre 308 ind le 25.11. Pour chaque mention, les ind adultes ne constituent qu'une minorité des effectifs.

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Entre autres, 16 ind franchissant le col de Bretolet le 4.10 (pBs, jHa) et 16 le 16.10 à Martigny (beP).

PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE

A Vouvry, grande concentration d'oiseaux en partance pour Bretolet notée entre le 15 et le 20.10, avec un max de 5000 ind le 15.10 (rV).

TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE

Isolées le 7.8 et le 12.9 à Martigny (beP; jcT).

COUCOU, KUCKUCK

Un migrateur probable le 25.7 sur Evolène, 2400 m (mTh), et un le 20.8 sur Liddes, 2040 m (beP).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

Quelques dizaines de pelotes de réjection, dont la plupart fraîches, ainsi que quelques plumes découvertes le 25.10 dans des hangars agricoles de Vouvry (nJ).

CHOUETTE DE TENGMALM, RAUFUSSKAUZ

Total de 14 captures au col de Bretolet.

MARTINET NOIR, MAUERSEGLER

Encore 6 migrateurs entre le 1 et le 5.10 au col de Bretolet (jHa).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

Un le 24.9 au col de Bretolet (J.-J. Beley, jHa, pBs).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Un ch le 5.10 à Sion, 650 m (aSi), puis notons 18 ind le 10.10 à Martigny, 6 le 15.10 à Vouvry (hBe, cId, beP) et 3 le 17.10 à Leuk (rlm).

ALOUETTE DES CHAMPS, FELDIERCHE

De grands regroupements à mi-octobre à Vouvry: relevons entre 10000 et 15000 ind le 15.10 (rV).

HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Ultime mention très tardive le 25.11 à Sion (rA).

PIPIET DES ARBRES, BAUMPIEPER

Jusqu'au 17.10 à Martigny (beP).

PIPIET À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Un le 15.10 à Vouvry (hBe, cId, beP).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

2 dernières le 17.10 à Martigny (beP).

BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE

Estimation de 600 ind le 15.10 à Collombey-Muraz (rV).

ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE

Premier en plaine le 1.10 à Martigny (beP).

ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE

Relevons 60 ind le 26.11 à St-Martin (aCo) et 2 en plaine le 28.11 à Vouvry, 380 m (liM).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Une le 31.8 à Martigny (beP).

ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ

Encore 6 observations du 4 au 19.11, dont une de 5 ind le 18.11 à Martigny (beP).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

Dernière mention le 22.10 à Martigny (beP).

TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER

Passage perceptible jusqu'au 12.11 à Vouvry (nJ, beP, eRe).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

Encore un le 5.10 à Simplon, 2100 m (M. Eichenberger).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Un puis 2 mâles du 1 au 12.9 à St-Léonard (aSi; beP, eRe, Rey; CAvS), peut-être en lien avec la nichée également observée dans le centre du canton quelque temps auparavant.

MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL

En relation avec l'invasion tardive constatée ailleurs en Suisse, nous parvenons 5 mentions de novembre: les 5 et 12.11 à St-Martin (jcP), les 8-9.11 à Bovernier, 1030 m (A. & L. Volet) et le 11.11 sur Conthey (rA).

GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL

2 ind le 16.10 à Saxon, et 4 observations en provenance de Martigny (relevons 8 ind le 18.11; beP).

LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL

A Martigny uniquement: isolées signalées le 22.8, le 31.8, le 1.10 et le 14.10, date très tardive (beP).

PHRAGMITE DES JONCS

Les 5 et 22.8 à Martigny (beP).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHSÄNGER

L'espèce est encore vue à Martigny entre le 13 et le 22.10 (beP).

FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE

Dernière mention tardive le 8.10 à Martigny (beP).

POUILLOT FITIS, FITIS

Un retardataire le 17.10 à Martigny (beP).

MÉSANGE NONNETTE, SUMPFMEISE

7 ind bagués à Bretolet.

MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE

Année d'invasion, constatée tant en plaine que sur les cols alpins, avec un total de 6184 captures à Bretolet.

MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE

A 535 reprises dans les filets de Bretolet, total très élevé.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE

Pour cette espèce également, des mouvements d'une ampleur inhabituelle, comme en témoignent les 292 captures effectuées à Bretolet (1 à 20 les années normales).

SITTELE, KLEIBER

En mouvement, dans le sillage des différentes espèces de mésanges: 41 captures au col de Bretolet, contre 0 à 2 les années ordinaires.

TICHODROME, MAUERLÄUFER

Le 9.8, un ind en vadrouille sur Orsières, 3380 m (M. Gerber); le 30.9, un c sur une falaise de Grône, 800 m (rLu), premier signe de transhumance vers les basses altitudes.

RÉMIZ, BEUTELMEISE

2-3 ind du 8 au 17.10 à Martigny et des cris le 15.10 à Vouvry (beP).

LORIOT, PIROL

2 captures au col de Bretolet, les 12 et 16.8, constituent des faits inhabituels.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER


Notons 11 migratrices le 4.8 à Martigny, puis 3 attardées le 1.10 au même endroit (beP).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

L'oiseau vu les 9 et 16.11 à Collombey-Muraz (rV) est peut-être le même que celui qui s'installe dans une zone en friches de Vouvry à partir du 23.11 (liM, rV). A Martigny, une les 1-2.10 puis une les 18-19.11 qui passera l'hiver (beP, eRe).

PINSON, BUCHFINK

Premiers mouvements décelés le 24.9 au col de Balme/Trient, où beP comptabilise plus d'une centaine d'ind,



Certaines années, de nombreuses troupes de **Mésanges noires** déferlent en masse sur les cols alpins. Ces mouvements brusques et irréguliers sont dus à des phénomènes de surpopulations locales, combinés avec la fructification plus ou moins abondante des épicéas. — DESSIN JÉRÔME FOURNIER

puis, au point culminant de la migration, un rassemblement d'un millier d'oiseaux est rapporté le 16.10 à Vouvry (rV).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Notons 32 ind le 16.10 à Vouvry (rV).

CHARDONNET, DISTELFINK

Une centaine le 1.10 à Martigny (beP).

LINOTTE, HÄNFLING

Max de 150 ind le 22.10 à Collombey-Muraz (rV).

BRUANT FOU, ZIPPAMMER

25 ind le 18.10 sur Blatten, 1600-2000 m (J. Denking) et 2 le 25.11 à Collombey-Muraz (eS).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN


2 le 27.8 à Martigny (beP, eRe) et 4 le 29.8 à Vouvry (eS).

BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER

Notons un ind le 18.10 à Blatten, 1920 m (J. Denking) et une vingtaine le 18.11 à Martigny (beP).

BRUANT PROYER, GRAUAMMER

Migrateurs isolés les 15 et 16.10 à Vouvry et Martigny (beP).



Variation 1986-2000 du nombre annuel de captures de trois espèces à invasions au col de Bretolet: la **Mésange noire**, la **Mésange charbonnière** et la **Sittelle**. Ces données mettent en évidence la synchronisation des mouvements de ces trois Passereaux en 1988, 1993, 1996 et 2000. — SOURCE: TOTAUX ANNUELS DE BAGUEMENT, STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, SEMPACH.

ERRATUM & ADDENDUM

Hiver 1998/99

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

La mention de 2 ind le 13.2 à Collonges (nJ) est à biffer.

Indices de nidification 1999


ROSELIN, KARMINGIMPEL

A rajouter: un ch le 11.6 à Bourg-St-Pierre, 1660 m (S. Jäger par pKn), nouveau site.

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

- FOURNIER, J. & R. ARLETTAZ. 2001. Food provision to nestlings in the Hoopoe *Upupa epops*: implications for the conservation of a small endangered population in the Swiss Alps. *Ibis* 143: 2-10.
- KELLER, V. & N. ZBINDEN. 2001. *L'avifaune de Suisse au tournant du siècle*. Avifauna Report Sempach 1. 64 pages.
- LOYE, P., R. ARLETTAZ, B. POSSE, R. WINKLER & J. GEBHARD. 2001. Première observation en Suisse (Valais) de l'Océanite de Castro *Oceanodroma castro*. *Nos Oiseaux* 48: 213-214.
- MAUMARY, L. & M. BAUDRAZ. 2000. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1999. *Nos Oiseaux* 47: 239-258.
- POSSE, B. 2001. Un Fou de Bassan *Sula bassana* dans les Alpes suisses. *Nos Oiseaux* 48: 209-210.
- POSSE, B. 2001. Chronique ornithologique romande: automne et hiver 1999-2000. *Nos Oiseaux* 48: 113-132.
- POSSE, B. 2001. Chronique ornithologique romande: migrations de printemps et nidifications en 2000. *Nos Oiseaux* 48: 179-204.
- PREISWERK, G., P. KNAUS & L. MAUMARY. 2001. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2000. *Nos Oiseaux* 48: 257-276.
- REVAZ, E. 2000. Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1998-1999 à l'automne 1999. *Bull. Murithienne* 118: 67-82.
- SCHMID, H., M. BURKHARDT, V. KELLER, P. KNAUS, B. VOLET & N. ZBINDEN. 2001. *L'évolution de l'avifaune en Suisse*. Avifauna Report Sempach 1, annexe. 444 pages.



Pierre Morend nous a quittés le 22 septembre 2001. Ce « nous » n'est pas de trop : nombreux sont les Murithiens qui se rappellent sa silhouette généreuse, le verre d'amitié, le pain et le fromage partagés aux piques-niques. Pendant de nombreuses années, il fut un personnage-clé de la Murithienne, de ses excursions et de ses conférences. Amical, facile à repérer le long du chemin, il était le soutien des Murithiens peinant à suivre le rythme parfois un peu allègre de la caravane. Ses plaisanteries facilitaient les contacts, elles révélaient une attention chaleureuse, rarement prise en défaut. Pierre portait aussi un vif intérêt aux sciences de la nature et à la compréhension de notre monde alpin.

Il fut enseignant, professeur de chimie au Lycée-Collège des Creusets à Sion pendant près de trente ans. Durant plusieurs années, à côté de son enseignement et de sa famille naissante, il a conduit des observations et des recherches sur le bouquetin, travaux qui lui ont permis d'obtenir un titre de doctorat à l'Université de Lyon.

Pierre fut mon professeur au Collège et il a rapidement exercé son influence sur mes études et mes activités. Lorsque, jeune collégien, je voulus m'intéresser aux oiseaux, c'est lui qui m'offrit son propre « Guide des oiseaux d'Europe », trop complet pour lui. Il m'introduisit à la Murithienne et auprès du Chanoine Ignace Mariétan. C'est Pierre aussi qui me présenta à son collègue Maurice Deléglise. Celui-ci venait de prendre sous sa responsabilité le Musée d'histoire naturelle, qu'il voulait rénover progressivement grâce au travail des élèves. Ces deux enseignants animaient de nombreuses activités annexes

PIERRE MOREND 1931 – 2001

aux programmes du collège, autour desquelles des élèves enthousiastes se rassemblaient. C'étaient le laboratoire de photographie, le vivarium, le groupe – nature, le Musée d'histoire naturelle, la céramique, le théâtre et c'est ainsi, en dehors des heures de cours, que j'ai le plus appris.

Pierre Morend était lié à Bagnes, sa commune d'origine. C'est à Fionnay qu'il a étudié les bouquetins, à Bruson qu'il s'est investi tant pour la mise sous protection de la partie haute de la vallée que pour le développement touristique local. Il a su transmettre ses passions à ses enfants, puisque sa fille Martine est biologiste, son fils Christophe vétérinaire, son fils François agriculteur de montagne. Pierre a aussi consacré toute son attention et sa disponibilité à sa fille handicapée Catherine qu'il emmenait, avec son épouse Lucienne, aux excursions de la Murithienne, avec qui il parcourait les chemins de la montagne, qu'il appréciait par dessus tout.

A septante ans, Pierre n'était pas au meilleur de sa forme, un colosse aux pieds d'argile disait-il en parlant de lui. Alors que les médecins voulaient réparer son cœur défaillant, il s'en est allé, laissant sa famille et ses amis poursuivre un itinéraire qu'il a dessiné le plus droit et le plus simple possible.

Pierre aimait lire, en particulier ce qui s'écrivait sur Bagnes et le Valais, sur les relations parfois tendues entre l'homme et son environnement. Soucieux de préserver de l'oubli la culture montagnarde, il avait commencé à rédiger les souvenirs de son enfance passée à Bruson. Voici quelques passages tirés de son texte :



Soutenance de thèse à l'Université de Lyon.



Avec son frère Michel, à gauche, et son neveu Patrick.

«A Bruson, autrefois, pas de nomadisme à l'anniviar-de mais un sédentarisme étudié. Au Carême, les hommes vont se mortifier à Fully, dans les vignes, ..., et dans les caves. Les femmes viendront, donner un coup de main, plus tard, aux vendanges. Le centre vital reste à Bruson.

Puis femmes et enfants vont monter, avec les troupeaux, dans les mayens. Transhumance légère : on est rarement à plus d'une heure du foyer. Le centre vital reste à Bruson.

Les vaches montent à l'alpage. Tout le monde s'attaque aux foins, aux regains, un peu moins aux jardins.


Certains hommes, courageux, vont affronter la chaleur torride de Fully et vérifier l'état des grappes, ..., et des barriques ! Ils reviennent au plus vite, le centre vital reste à Bruson. Retour des troupeaux dans les mayens, en septembre, puis au village. Récoltes, vendanges, attestent de l'hiver et d'une certaine oisiveté, pour ne pas dire une oisiveté certaine».

Chez Pierre Morend, la notion de développement durable était innée. Il ne comprenait pas que l'on en parle autant, qu'une gestion durable de nos ressources n'aille pas de soi. Son bon sens avait fait la part des choses. Sans se laisser enfermer dans une tendance, il avait su accorder son soutien aux jeunes écologistes que nous fûmes sans pour autant restreindre son engagement à améliorer la vie des populations maintenues dans sa Commune, en particulier par le tourisme.

Pierre Morend fut membre du comité de la Murithienne de 1971 à 1983. Au cœur de ce comité, il se sentait «Comme un papillon – mais en plus lourd – passant de fleurs en fleurs, butinant au hasard de ses goûts, assez éclectiques, de ses affinités et de ses réticences». Nous garderons de lui le souvenir lumineux d'un homme qui savait donner, aimer et surtout partager. Partager ses passions, en montagne, le long des chemins, ses lectures et ses réflexions, mais surtout des instants d'amitié, bien accompagnés de produits valaisans.

Georges Pillet nous a quittés le 6 avril 2001. Georges était l'âme des Editions Pillet à Martigny avec qui la Murithienne a collaboré pendant de nombreuses années. L'intérêt qu'il portait à la nature et aux sciences naturelles nous a réunis au début des années 1970, lorsqu'il m'a sollicité pour fournir textes et documents destinés à *Treize Etoiles*, le mensuel du tourisme et de la culture valaisanne qu'il éditait et imprimait dans son entreprise.

Il fut aussi président de l'Association valaisanne du tourisme pédestre (Avtp, aujourd'hui Valrando) pendant de nombreuses années. Il a initié l'élaboration du réseau cantonal des sentiers de randonnée, constitué l'équipe technique de marquage et d'entretien des chemins et beaucoup œuvré pour construire l'écotourisme en Valais. La découverte et la compréhension des paysages, des ressources naturelles et culturelles devaient faire naître l'intérêt pour la flore, la faune, la géologie. Il a par exemple organisé des semaines de découvertes de la nature sous la conduite de scientifiques, dont Marcel Burri et Steve Ayrton. Georges aimait marcher et il conduisait sa vie




**GEORGES PILLET
1919 – 2001**

comme une randonnée le long d'un itinéraire bien étudié, sachant faire des pauses, comme cet été passé à la Combe de l'Aa à garder les génisses.


A partir de 1987, notre collaboration s'est resserrée par l'édition des ouvrages de la collection Connaître la nature en Valais, Les Roches, La Flore, La Faune, ainsi que celle des ouvrages du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, la collection Les richesses de la nature en Valais, dont les Murithiens connaissent aussi les titres; «Les Follatères», «Rampe sud du Lötschberg», «Aletsch», «Fleurs rares du Valais».

Ce fut un grand privilège de collaborer avec Georges pour présenter la nature valaisanne au public et de l'informer sur sa conservation. J'ai appris ce travail d'imprimerie avec des

artisans compétents et enthousiastes, photographes, graphistes et typographes. J'ai eu plaisir à rejoindre l'équipe que Georges avait constituée pour le *Treize Etoiles*, d'y ajouter au dernier moment quelques illustrations, légendes ou un petit texte sur un thème qui m'intéressait. Georges avait l'œil à tout, il savait obtenir des résultats dont il était



Chez Georges, l'équipe "La nature en Valais", de gauche à droite: Benoît Bressoud, Catherine Ferrari, Sabine Rey-Carron et Anne-Lise Praz...



Georges avec Charly Rey

fier et nous partageons sa fierté. Nombreux sont ceux qui déplorent aujourd'hui encore la disparition de *Treize Etoiles*, cette revue qui a archivé le Valais des années 1960 à 1990.

A sa retraite, Georges est resté aux côtés de son gendre Alain Giovanola, successeur à la tête des imprimeries et éditions Pillet et de sa fille Denise. Les conditions économiques se sont détériorées dans les années 1990 et l'entreprise familiale a perdu son indépendance, reprise par les Editions St-Augustin de St-Maurice.

Notre relation à Georges Pillet s'est aussi construite au travers de son fils Jean-Marc, naturaliste et protecteur de la nature, herpétologue, très actif dans les milieux des sciences naturelles et de la protection de la nature.

Georges et sa femme Liline savaient créer ces moments d'amitié qui ont rassemblé les auteurs et les collaborateurs des ouvrages au sein d'une grande famille où chacun trouvait beaucoup de satisfaction à s'investir. Georges avait l'art de valoriser notre travail, de le réaliser et de le diffuser, dans une ambiance sympathique et agréable. Il aimait tant le pays, il avait une si légitime ambition de le faire connaître et apprécier. Nous sommes toujours aussi convaincus de l'intérêt d'éditer des ouvrages attrayants et de bonne tenue pour faire connaître les sciences naturelles et le Valais, et contribuer à la conservation de ses paysages et de ses ressources; en le faisant, nous avons l'impression de poursuivre le travail de Georges Pillet.

Jean-Claude Praz



